  
Greta Wings

## Coordonnées

Si vous avez des questions sur la réalisation de ce modèle, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais aussi voir votre amigurumi terminé.

-  linetr2011@gmail.com
-  GretaWings <https://www.instagram.com/gretawings/>
-  GretaWings [https://www.facebook.com/grettawings/?ref=pages\\_you\\_manage](https://www.facebook.com/grettawings/?ref=pages_you_manage)
-  GretaWings <https://www.youtube.com/channel/UCz8UB400yzrx6XS9Ncvy7nA>
-  Greta Wings DIY [https://www.youtube.com/channel/UCr4xjdD89uaRXwKnJb6u7\\_g](https://www.youtube.com/channel/UCr4xjdD89uaRXwKnJb6u7_g)
-  GretaWings <https://gretawings.com/>

## Remarque importante :

### Droits d'auteur

Ce modèle est destiné à un usage personnel uniquement. Il ne peut être copié, traduit ou distribué sous quelque forme que ce soit. Vous pouvez vendre le produit fini de votre amigurumi comme bon vous semble. Si vous décidez de le vendre en ligne, veuillez inclure un lien vers notre site web dans la description. Vous soutiendrez ainsi notre projet.

Cet amigurumi est réalisé avec des points en X et en spirale. Ne rabattez pas chaque rang sauf indication contraire ; veuillez à toujours marquer le début de chaque rang. Veuillez lire attentivement le modèle avant de commencer.

Nous avons un tutoriel sur notre chaîne pour réaliser cet amigurumi. Pour toute question, vous pouvez accéder aux liens associés à chaque image.

Si vous trouvez des erreurs dans ce modèle, veuillez me contacter.



Ces amigurumis mesurent environ 19 cm de haut.

#### MATÉRIELS:

- Fil 100 % coton mercerisé (épaisseur env. 3 mm) : Couleurs : vert frais, jaune moyen, bleu nordique, vert olive, bois de rose, lavande sèche (violet), blanc et rouge
- Crochet : 2,5 mm
- Structure articulée : Fil de fer et ruban adhésif pour protéger les extrémités.
- Aiguille à laine et épingles.
- Ciseaux.
- Garnissage synthétique.
- Colle silicone (pour la base des pieds et les détails).
- bouton (uniquement pour les bases de soda)
- Feutre noir pour les yeux

#### ABRÉVIATIONS:

- R : Rond
- ml : maille en l'air
- CM : cercle magique
- ms: maille serrée
- dim: diminuer (fermer 2 ms ensemble)
- aug : Augmentation (2mc dans 1 maille)
- br : bride
- demi-br : demi-bride
- mc : maille coulée
- (FLO) br av : brin avant
- (BLO) br arr : brin arrière

Documents disponibles sur  
notre site web

[www.gretawings.com](http://www.gretawings.com)

#### **Note importante :**

Ce modèle peut être adapté pour créer des amigurumis de différentes tailles avec des fils d'épaisseurs variées. Adaptez la taille du crochet à l'épaisseur du fil choisi.

J'espère que vous prendrez autant de plaisir à concevoir ce modèle que j'en ai eu.



## JAMBES (X2)

Commencez avec le fil Fresh Green.

R1 : CM 6 ms

R2 : (2 ms, 1 aug) x 2 (8)

R3 : (3 ms, 1 aug) x 2 (10)


R4 : (4 ms, 1 aug) x 2 (12)

R5-7 : 12 ms

R8 : (4 ms, 1 dim) x 2 (10)

R9 : 10 m

[Lien vers la vidéo](#)



Remarques sur la structure et la stabilité :

- Préparation du fil : Après avoir terminé l'étape R9, préparez un morceau de fil d'environ 44 cm de long. Pliez-le en deux et façonnez-le pour former le pied. Nous utilisons du fil double brin de calibre 22 car il est fin et résistant. Veillez à laisser suffisamment de fil en excès pour que la structure puisse entourer tout le corps.
- Positionnement : Avant la fixation, vérifiez que le début et la fin de chaque tour sont parfaitement alignés d'un côté.
- Fixation au silicone : Injectez une petite quantité de silicone chaud dans la base du pied et pressez jusqu'à refroidissement afin d'obtenir une surface parfaitement plane. Important : Évitez de mettre de la colle sur la R9, car nous devons conserver de l'espace pour poursuivre le tricotage.

- Conseil de stabilité : Bien qu'il soit possible d'utiliser un rembourrage traditionnel, nous recommandons cette méthode avec du silicone et du fil de fer pour que votre filet Peterson soit parfaitement équilibré et tienne debout tout seul. Pour un guide visuel plus détaillé, nous vous recommandons de visionner le tutoriel vidéo. [Lien vers la vidéo](#)





R10-12 : (FLO 5mc), 5demi-br (10)

Il est essentiel que, dans ces tours, vous commenciez toujours à travailler dans les brins avant, puis dans les demi-brides, en les travaillant de la manière habituelle. Essayez de serrer au maximum les demi-brides.


[Lien vers la vidéo](#)




Conseil : Pour que les jambes soient aussi similaires que possible, il est recommandé de les crocheter le même jour, car on ne crochète pas de la même manière tous les jours. [Lien vers la vidéo](#)



R22 : À l'avant 10mc [Lien vers la vidéo](#)



R23 : FLO 10 aug (20) [Lien vers la vidéo](#)




R13-21 : 10 ms Changer pour du bleu nordique dans la dernière maille serrée du R21.


Remplissez au fur et à mesure de votre crochet et pliez la jambe comme indiqué sur les photos.



R24 : 20 ms inversé [Lien vers la vidéo](#)



[Lien vers la vidéo](#)



Avant d'assembler les pièces, rembourrez les jambes. Vous pouvez également appliquer de la colle chaude au centre pour fixer le fil de fer et obtenir une finition plus plate au niveau du short. [Lien vers la vidéo](#)

R25-26 : 20 ms [Lien vers la vidéo](#)

Instructions techniques de finition (Jambes)

- Première étape : Après avoir terminé le rang 26, coupez le fil en laissant une petite longueur et réalisez une jointure invisible. Si vous ne savez pas comment faire, pas de panique : passez le fil dans une aiguille à tapisserie, sautez une maille et passez dans la suivante, puis revenez au centre de la dernière maille tricotée pour simuler la chaînette du haut. Vous obtiendrez ainsi un bord net pour la jointure.
- Deuxième jambe : Une fois le rang 26 terminé, ne coupez pas le fil. Laissez la boucle sur votre crochet, car nous allons immédiatement enchaîner avec le rang 27 pour assembler les deux jambes et commencer le corps de notre Net Peterson.




Pour réaliser le rang 27, utilisez exactement les points que je vous indique dans le modèle.

Cependant, si vous constatez que les jambes ne sont pas alignées vers l'avant, vous devez ajuster les points de départ. Il vous faudra trouver le milieu exact de chaque jambe et déplacer les points en conséquence pour obtenir une symétrie.

N'oubliez pas que la position des mailles varie beaucoup selon votre technique, surtout si vous crochetez en mailles serrées en forme de X ou de V, car cela modifie l'inclinaison naturelle du tissu. Assurez-vous qu'elles soient bien droites avant de continuer avec le corps ! [Lien vers la vidéo](#)


R28 - R33 : 42ms  
[Lien vers la vidéo](#)



Une fois le rang 33 terminé, ne coupez pas le fil bleu nordique, car nous le réutiliserons ; laissez-le toujours orienté vers l'extérieur. Nous allons cependant commencer par le rang 35.

Commencez par insérer le crochet au centre, à l'arrière du corps. Je vais commencer à la cinquième maille du tour précédent, en tirant une boucle ; cependant, nous ferons en réalité la première maille à la sixième maille, puis nous continuerons à la suivante.

[Lien vers la vidéo](#)




#### UNION

R27 : Continuer sur la 2e jambe 4 ms, 1 ml, 20 ms (sur la 1ère jambe), 1 ms dans le c, 16sc (sur la 2ème jambe) (42)




R35 : BLO Jaune (J) 16 ms, Olive (O) 10 ms,  
J 16 ms (42) [Lien vers la vidéo](#)



R34 : FLO 42ms [Lien vers la vidéo](#)



Une fois terminé, coupez le fil et réalisez  
une fermeture invisible. [Lien vers la vidéo](#)




R36 - R43 : 16 ms, 10 ms, 16 ms (42)

R44 : 17 ms, 8 ms, 17 ms (42)

R45 : 18 ms, 6 ms, 18 ms (42)

R46 : 42 ms [Lien vers la vidéo](#)



R46 : 42 ms

R47 : (6 ms, 1 aug) x 6 (48)

R48-R59 : 48 ms [Lien vers la vidéo](#)



Ajoutez la farce en veillant à ce que le poisson paraisse plus fin au niveau du short. Préparez également les nageoires avant de poursuivre avec le corps.

AILERONS (X2) [Lien vers la vidéo](#)

Utilisez le fil Fresh Green.

R1 : CM 6 ms


R2 : (2 ms, 1 aug) x 2 (8)

R3 : (3 ms, 1 aug) x 2 (10)

R4 : (4 ms, 1 aug) x 2 (12)

R5-R9 : 12 ms.

Une fois l'étape R9 terminée, ajoutez du fil de fer et de la colle à l'aileron, comme vous l'avez fait précédemment pour les pattes. Veillez à utiliser suffisamment de fil pour l'aileron, en laissant un peu de marge pour le fixer à la partie centrale du corps. [Lien vers la vidéo](#)



R5 - R9 : 12 ms

R10 : (4 ms, 1 dim) x 2 (10)

R11 - R13 : 10 ms

R14 : (3 ms, 1 dim) x 2 (8)


R15 - R17 : 8 ms

R18 : (2 ms, 1 dim) x 2 (6)

R19 - R22 : 6 ms



À la fin du rang 22, coupez le fil en laissant suffisamment de longueur pour le fixer au corps par une couture. Insérez les fils des nageoires entre les rangs 48 et 49, en veillant à laisser un espace de 6 mailles à partir des rangs où les mailles olive sont tricotées droites. Cousez ensuite cette jonction ; consultez la vidéo pour plus de détails. [Lien vers la vidéo](#)



Remplissez au fur et à mesure et à mesure avec votre mouchoir en papier.

[Lien vers la vidéo](#)

R60 : (6 ms, 1 dim) x 6 (42)

R61 : 42 ms

R62 : (5 ms, 1 dim) x 6 (36)

R63 : (4 ms, 1 dim) x 6 (30)

R64 : (3 ms, 1 dim) x 6 (24)


R65 : (2 ms, 1 dim) x 6 (18)

R66 : (1 ms, 1 dim) x 6 (12)

R67 : 12 ms

À la fin du rang 67, coupez le fil en laissant suffisamment de longueur pour fermer l'ouvrage avec une aiguille à tapisserie. Si nécessaire, vous pouvez ajouter du rembourrage.

[Lien vers la vidéo](#)




## LÈVRES (X2)

Utiliser du fil couleur bois de rose.

R1 : CM 6 ms


R2-R16 : 6 ms.

[Lien vers la vidéo](#)



Une fois la première lèvre terminée, coupez le fil en laissant suffisamment de longueur pour la fermer avec une aiguille à tapisserie. Pour la seconde lèvre, coupez à nouveau le fil et fermez-la de la même manière. Cependant, avant de la fermer, ajoutez un peu de rembourrage au centre, uniquement au centre. Cette étape est facultative, mais elle donnera à la lèvre supérieure (la lèvre inférieure) un aspect légèrement différent.

[Lien vers la vidéo](#)



## YEUX (X2)

Pour chaque œil, nous réaliserons deux pièces circulaires qui seront ensuite superposées :

## PIÈCE VERTE (X2) :

R1 : CM 6 ms

R2 : 6 aug (12)

R3 : (5 ms, 1 aug) x 2 (14)

R4 : 14 ms À la fin du R4, coupez le fil en laissant suffisamment pour une fermeture invisible. [Lien vers la vidéo](#)



## PIÈCE BLANCHE (X2) :


R1 : CM 6ms

R2 : 6aug (12)

R3 - R4 : 12ms

À la fin du R4, rembourrez légèrement pour maintenir la forme de l'œil et fermez à l'aide d'une aiguille à tapisserie.

[Lien vers la vidéo](#)



[Lien vers la vidéo](#)



Préparez deux morceaux de feutrine ;  
Vous pouvez utiliser ces formes, car elles sont parfaitement dimensionnées pour recouvrir tout le premier tour du MR. N'oubliez pas que si vous utilisez un fil plus épais ou plus fin, vous devrez l'ajuster. L'idée est que le haut du feutre soit caché à l'intérieur de la partie verte de chaque œil.

Vous avez maintenant toutes les pièces. Placez le filtre sur la pièce blanche, en veillant à ce que le début et la fin de chaque face arrondie soient orientés vers le haut. Ainsi, il sera caché à l'intérieur de la pièce verte. Ensuite, assemblez la pièce verte en vous assurant que le début et la fin de chaque face arrondie sont orientés vers l'arrière. De cette façon, une fois fixée au corps, elle restera invisible. [Lien vers la vidéo](#)



## AILERONS ARRIÈRE

Utilisez du fil sec de couleur lavande (violet).

3 ml, 1 mc, 1 ms

4 ml, 1 mc, 1 ms, 1 demi-br

(5 ml, 1 mc, 1 ms, 1 demi-br, 1 br) x 2

(6 ml, 1 mc, 1 ms, 1 demi-br, 1 br, 1 triple br)x4

(5 ml, 1 mc, 1 ms, 1 demi-br, 1 br) x 2

4 ml, 1 mc, 1 ms, 1 demi-br

3 ml, 1 mc, 1 ms

1mL pour fixer et couper le fil, en laissant suffisamment de longueur pour le cacher.

Vous plierez cette pièce en deux, en joignant les deux extrémités, ce qui la rigidifiera. En les joignant, vous créez une meilleure base pour la fixer ensuite au corps.

[Lien vers la vidéo](#)

[Lien vers la vidéo](#)




R10 : BLO 16mc

R11 : BLO 16ms [Lien vers la vidéo](#)



Une fois l'étape R11 terminée, ajoutez une base plate au fond de la bouteille. Vous pouvez utiliser un bouton ou découper un morceau de carton ; assurez-vous simplement qu'il soit à la bonne taille. Vous pouvez aussi faire fondre de la colle chaude et attendre qu'elle refroidisse.

[Lien vers la vidéo](#)



R12 : 8 Diminutions à l'envers (8) Si vous n'avez jamais fait de diminutions à l'envers, il est important que vous regardiez le tutoriel vidéo ici. [Lien vers la vidéo](#)

## SOUDE

[Lien vers la vidéo](#)

Commencez avec du fil rouge (fraise).

R1 : CM 8ms

R2 : 8aug (16)

R3 : BLO 16ms

R4-9 : 16 ms

Changez pour du fil blanc dans la dernière maille serrée du tour 9.

N'oubliez pas d'ajouter le remplissage

R13 : (2 ms, 1 dim) x 2 (6)

R14-R20 : 6 ms

Une fois terminé, coupez le fil en laissant suffisamment de longueur pour fermer, mais assurez-vous d'ajouter le fil de fer en premier.



Ajoutez suffisamment de fil de fer pour que la paille conserve sa forme, puis fermez-la complètement.


[Lien vers la vidéo](#)



## RASSEMBLER TOUTES LES PIÈCES

Commençons l'assemblage des pièces. Bien que le collage soit possible, la couture est indispensable aux extrémités de chaque rebord. Je vous invite à visionner la vidéo pour mieux comprendre chaque joint.

[Lien vers la vidéo](#)




Fixez la base des ailerons arrière et dissimulez les fils qui dépassent.  
Pour plus de sécurité, réalisez les points en utilisant seulement deux brins de fil sec de couleur lavande.

[Lien vers la vidéo](#)



J'ai collé le soda sur une nageoire

[Lien vers la vidéo](#)



Félicitations ! Vous avez terminé votre amigurumi.

Si notre modèle vous a plu et que vous décidez de partager votre projet terminé sur vos réseaux sociaux, n'oubliez pas de nous identifier afin que nous puissions admirer votre résultat.

N'oubliez pas qu'il s'agit d'un modèle payant auquel j'ai consacré beaucoup de temps et d'attention.

Par respect pour notre projet, je vous prie de ne pas le partager dans des groupes ou en ligne, car cela nous porte préjudice. Même si vous avez acheté le modèle, veuillez noter que vous acquérez le modèle lui-même, et non les droits d'auteur, qui appartiennent à GretaWings. Merci !

Une fois acheté, vous achetez le patron, mais pas les droits d'auteur, qui appartiennent à GretaWings. Merci.



*GretaWings*