



Gretawings



Copyright : Ce patron est destiné uniquement à un usage personnel. Il est interdit de le copier, le traduire ou le diffuser sous quelque forme que ce soit.

## Information de contact

Si vous avez le moindre doute lors de la réalisation de ce patron, n'hésitez pas à nous contacter.  
De plus, nous adorerions voir votre Bowser terminé.



linetr2011@gmail.com

GretaWings <https://www.instagram.com/gretawings/>



GretaWings [https://www.facebook.com/grettawings/?ref=pages\\_you\\_manage](https://www.facebook.com/grettawings/?ref=pages_you_manage)



GretaWings <https://www.youtube.com/channel/UCz8UB400yZrx6XS9Ncvy7nA>

Greta Wings in English [https://www.youtube.com/channel/UCr4xjdD89uaRXwKnJb6u7\\_g](https://www.youtube.com/channel/UCr4xjdD89uaRXwKnJb6u7_g)



GretaWings <https://gretawings.com/>



Patron traduit par Cinurumi <https://www.instagram.com/cinurumi/>

## Copyright

Ce patron est destiné uniquement à un usage personnel. Il est interdit de le copier, le traduire ou le diffuser sous quelque forme que ce soit. Vous pouvez vendre l'amigurumi une fois terminé sous la forme de votre choix.

Si vous vendez votre ouvrage en ligne, veuillez mettre un lien vers notre site Internet dans sa description. Vous contribuerez ainsi au soutien de notre projet.

## Remarque Importante

Cet amigurumi se réalise avec des mailles serrées torsés (ou en X) et majoritairement en spirale. Ne fermez pas les tours sauf indication contraire. Veuillez ainsi à placer un marqueur à chaque début de tour. Veuillez lire le patron dans son intégralité avant de débiter l'ouvrage.

Avant d'acheter ce patron, je vous indique en description que nous disposons d'un tutoriel sur notre chaîne YouTube pour réaliser cet amigurumi. Vous pouvez cliquer sur les liens que j'ai placés en dessous de chaque image en cas de doute. Si vous constatez la moindre erreur dans ce patron, veuillez me contacter.



**Bowser mesure environ 20 cm de haut et 15 cm au niveau de la partie la plus large de son corps.**

<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=50>

### Matériel :

- Fil 100 % coton mercerisé d'environ 3 mm d'épaisseur à 6 brins de la marque Sinfonía. Couleurs : Citrouille 870 (orange), Vert feuille 840 (35 g), Mangue 820 (20 g), Blé 862, Grenat 823 (rouge vif), Blanc 801, Marron clair 888.
- Crochet 2,5 mm pour le fil Sinfonía
- Fil Eulali d'environ 1 mm d'épaisseur. Couleurs : Acier C-94 et Blanc C-1
- Crochet 1,4 mm pour le fil Eulali
- Aiguille à laine
- Marqueur temporaire
- Ciseaux
- Ouate de rembourrage pour amigurumis
- Épingles à tête perlée
- Colle silicone
- Feutrine Rouge et Blanche
- Yeux de sécurité 6 mm

<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=95>

### Abréviations :

- Tr : tour
- Rg : rang
- ml : maille en l'air
- CM : cercle magique
- ms : maille serrée
- dim : diminution (2 ms fermées ensemble)
- aug : augmentation (2 ms dans la même maille)
- B : bride
- dB : demi-bride
- ms rAR : maille serrée en relief arrière
- mc : maille coulée
- br av : brin avant uniquement
- br arr : brin arrière uniquement
- br env : brin envers uniquement

Vous pouvez vous servir de ce patron pour réaliser cet amigurumi en version plus grande ou plus petite en utilisant un fil plus épais ou plus fin. La taille du crochet devra être adaptée au fil que vous aurez choisi.

J'espère que ce patron vous plaira autant qu'à nous.





## Jambes (x 2)

Utilisez le fil citrouille (orange).

Tr 1 : CM 8 ms (8)

Tr 2 : 8 aug (16)

Tr 3 : (1 ms, 1 aug) x 8 (24)

Tr 4 : 24 ms rAR (24)



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=578>

Tr 5 : 24 ms (24)

Tr 6 : 8 ms, (1 dim, 1 ms) x 2, 1 dim, 8 ms (21)

Tr 7 : 1 dim, 19 ms (20)

Tr 8-11 : 20 ms

Remarque : Vous devez placer la pièce sur une surface plane, aplatir la base sur cette surface, puis remplir l'intérieur de colle silicone lorsque celle-ci est bien chaude. La base de la pièce restera ainsi bien plate tandis que vous maintiendrez chaque côté du haut avec vos doigts de sorte à obtenir la forme ovale de l'image. Une fois la colle refroidie et sèche, votre pièce gardera cette forme.



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=731>

Tr 12 : br av 2 aug, (dans les deux brins) 5 ms, br av

6 aug, (dans les deux brins) 5 ms, br av 2 aug (30)

Tr 13 : 12 ms, 6 aug, 12 ms (36)

Tr 14-18 : 36 ms (36)

Tr 19 : 14 ms, 4 dim, 14 ms (32)

Tr 20 : 1 dim, 28 ms, 1 dim (30)

Tr 21 : (3 ms, 1 dim) x 6 (24)

Tr 22 : (2 ms, 1 dim) x 6 (18)

Tr 23 : (1 ms, 1 dim) x 6 (12)

Tr 24 : 12 ms (12)

Coupez le fil et fermez chaque pièce avec l'aiguille à laine (voir lien).



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=1294>

## Doigts (x 8)

Utilisez le fil citrouille (orange).

Tr 1 : CM 6 ms (6)

Tr 2-3 : 6 ms (6)

Remarque : Coupez le fil après avoir crochété les 3 premiers doigts de chaque main. Nous assemblerons les doigts de chaque main à la suite du quatrième doigt après lequel il ne faudra donc pas couper le fil, puis nous continuerons avec le bras.




<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=1450>





Tr 4 : 3 ms, sur un doigt libre 3 ms, sur un autre doigt libre 6 ms, sur le premier doigt accroché 3 ms, 3 ms supplémentaires sur le doigt où a débuté l'assemblage (18)



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=1574>

Remarque : Une fois que vous avez sécurisé les fils restants de chaque doigt, gardez-les à l'intérieur pour servir de rembourrage.

Tr 5-6 : 18 ms (18)

Tr 7 : 9 ms, 6 ms sur le doigt libre restant, 9 ms (24)



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=1763>

Tr 8 : 24 ms (24)

Tr 9 : (6 ms, 1 dim) x 3 (21)

Tr 10-16 : 21 ms (21)



Copyright : Ce patron est destiné uniquement à un usage personnel. Il est interdit de le copier, le traduire ou le diffuser sous quelque forme que ce soit.

Tr 17 : Fermez le bras avec 10 ms à travers les deux épaisseurs (sautez la ms où se trouve le crochet) et rembourrez avant de fermer complètement  
Remarque : Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de comprendre comment réaliser le T17 et le Tr 18.

Tournez l'ouvrage, puis faites passer le fil derrière le crochet avant de commencer le Tr 18.



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=1926>



Tr 18 : br av 10 ms, br arr (brins restants) 11 ms (21)

Tr 19-30 : 21 ms (21)

Tr 31 : Fermez le bras avec 10 ms à travers les deux épaisseurs (sautez la ms où se trouve le crochet) et rembourrez avant de fermer complètement

Faites 1 ml pour sécuriser et coupez le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre au corps.



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=2291>



## Griffes (x 14)

Remarque : Il faut 6 griffes pour les jambes et 8 pour les bras.



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=2394>

Utilisez le fil blanc Eulali de 1 mm d'épaisseur et un crochet 1,4 mm ou la taille de crochet de votre choix.

- Tr 1 : CM 4 ms (4)
- Tr 2 : (1 ms, 1 aug) x 2 (6)
- Tr 3 : (2 ms, 1 aug) x 2 (8)
- Tr 4 : (3 ms, 1 aug) x 2 (10)



Coupez le fil et réalisez une mc de finition invisible avec l'aiguille à laine (voir lien).

Remarque : Nous allons utiliser de la colle silicone pour unir chaque griffe (vous pouvez aussi les coudre).

La colle silicone servira aussi de rembourrage à chaque griffe.

Avant de coller chaque griffe, modelez-les à l'aide d'un outil afin qu'elles aient une forme pointue.



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=2699>





## Bracelets (x 4)

Utilisez le fil acier de 1 mm d'épaisseur et un crochet 1,4 mm (ou la taille de crochet de votre choix).

Rg 1 : 5 ml, commencez dans la 2e ml depuis le crochet, 4 ms (4)

Rg 2-32 : tournez, 4 ms (4)

1 ml pour sécuriser, coupez le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre au bras (voir lien).



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=2975>

## Pointes blanches des bracelets (x 28)

Utilisez le fil blanc de 1 mm d'épaisseur et un crochet 1,4 mm (ou la taille de crochet de votre choix).

CM 5 ms, coupez le fil et réalisez une mc de finition invisible avec l'aiguille à laine. Nous unirons les pointes avec de la colle silicone (voir lien).



<https://youtu.be/S5iUdRjILKQ?t=3210>

## Corps

<https://youtu.be/otPNYmZD3eQ?t=35>

Utilisez le fil citrouille (orange).

Tr 1 : CM 6 ms (6)

Tr 2 : 6 aug (12)

Tr 3 : (1 ms, 1 aug) x 6 (18)

Tr 4 : (2 ms, 1 aug) x 6 (24)

Tr 5 : (3 ms, 1 aug) x 6 (30)

Tr 6 : (4 ms, 1 aug) x 6 (36)

Tr 7 : (5 ms, 1 aug) x 6 (42)

Tr 8 : (6 ms, 1 aug) x 6 (48)

Tr 9 : (7 ms, 1 aug) x 6 (54)

Tr 10 : (8 ms, 1 aug) x 6 (60)

Tr 11 : (9 ms, 1 aug) x 6 (66)

Tr 12-22 : 66 ms (66)

Tr 23 : (9 ms, 1 dim) x 6 (60)

Tr 24-25 : 60 ms (60)

Placez une épingle entre les tours 21 et 22 de chaque côté du corps afin de repérer l'emplacement des jambes et cousez-les.



<https://youtu.be/otPNYmZD3eQ?t=328>





Tr 26 : (8 ms, 1 dim) x 6 (54)

Tr 27-29 : 54 ms (54)

Tr 30 : (7 ms, 1 dim) x 6 (48)

Tr 31 : 48 ms (48)

Tr 32 : (6 ms, 1 dim) x 6 (42)

Tr 33 : 42 ms (42)

Tr 34 : (5 ms, 1 dim) x 6 (36)


Tr 35 : 36 ms (36)

Tr 36 : (4 ms, 1 dim) x 6 (30)

Tr 37-38 : 30 ms (30)

Tr 39 : 10 dB, 1 ms (11), 1 ml pour sécuriser

Coupez le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre à la tête. Ajoutez de la ouate de rembourrage à la fin du corps. Vous devrez cependant en ajouter par la suite avant de terminer la couture de ces deux pièces.



<https://youtu.be/otPNYmZD3eQ?t=1610>



<https://youtu.be/otPNYmZD3eQ?t=1689>

## Tête

Utilisez le fil vert feuille.

Tr 1 : CM 6 ms (6)

Tr 2 : 6 aug (12)

Tr 3 : (1 ms, 1 aug) x 6 (18)

Tr 4 : (2 ms, 1 aug) x 6 (24)

Tr 5 : (3 ms, 1 aug) x 6 (30)

Tr 6-7 : 30 ms (30)

Tr 8 : (4 ms, 1 aug) x 6 (36)

Tr 9 : 2 ms, 1 aug, (5 ms, 1 aug) x 5, 3 ms (42)

Tr 10-17 : 42 ms (42)

Tr 18 : (5 ms, 1 dim) x 6 (36)

Tr 19 : 36 ms (36)

Tr 20 : (4 ms, 1 dim) x 6 (30)

Tr 21-22 : 30 ms (30)


Tr 23 : 10 dB, 1 ms (11), 1 ml pour sécuriser

Coupez le fil (inutile de le laisser long).

Rembourrez la tête après le Tr 23. Vous devrez cependant ajouter de la ouate de rembourrage avant de terminer de coudre la tête au corps.







<https://youtu.be/otPNYmZD3eQ?t=1966>

Remarque : Cousez la tête au corps de sorte que les dB de chaque partie soient cousues ensemble à l'arrière. Ainsi la tête pourra s'incliner vers l'avant. Merci de cliquer sur le lien de la vidéo pour mieux comprendre la couture.

Il n'est pas nécessaire de réaliser une couture parfaite car Bowser portera un collier (voir vidéo).



<https://youtu.be/otPNYmZD3eQ?t=2162>

Remarque : Pour coudre les bras, positionnez-les de chaque côté du corps de sorte qu'ils ensèrent le ventre et que le dernier doigt accroché se retrouve en haut (voir vidéo).

## Collier

Utilisez le fil acier de 1 mm d'épaisseur et un crochet 1,4 mm (ou la taille de crochet de votre choix).

Rg 1 : 5 ml, commencez dans la 2e ml depuis le crochet, 4 ms (4)

Rg 2-48 : tournez, 4 ms (4), 1 ml pour sécuriser  
Coupez le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre autour du cou (voir vidéo).



<https://youtu.be/otPNYmZD3eQ?t=2518>



Remarque : Nous allons assembler le collier et les pointes de la même façon que les bracelets.

## Pointes blanches (x 10) (ou moins)

Utilisez le fil blanc de 1 mm d'épaisseur et un crochet 1,4 mm.

CM 5 ms et réalisez une mc de finition invisible avec l'aiguille à laine. Nous assemblerons les pointes avec de la colle silicone (voir vidéo).



<https://youtu.be/otPNYmZD3eQ?t=2721>





## Queue

Utilisez le fil citrouille (orange).

Tr 1 : CM 6 ms (6)

Tr 2 : (2 ms, 1 aug) x 2 (8)

Tr 3 : 8 ms (8)

Tr 4 : (3 ms, 1 aug) x 2 (10)

Tr 5 : (4 ms, 1 aug) x 2 (12)

Tr 6 : (3 ms, 1 aug) x 3 (15)

Tr 7 : 15 ms (15)

Tr 8 : (4 ms, 1 aug) x 3 (18)

Tr 9-10 : 18 ms (18)

Tr 11 : (5 ms, 1 aug) x 3 (21)

Tr 12 : 21 ms (21)

Tr 13 : (6 ms, 1 aug) x 3 (24)

Tr 14 : 24 ms (24)

Tr 15 : (7 ms, 1 aug) x 3 (27)

Tr 16 : 27 ms (27)

Tr 17-18 : 2 dB, 10 B, 2 dB, 13 mc (27)

Remarque : Les 13 mc du Tr 18 se feront en piquant au centre des mc du tour précédent.

1 ml pour sécuriser, coupez le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre au corps (voir vidéo).



<https://youtu.be/f4tmnQcd-OM?t=30>

## Carapace

Utilisez le fil vert feuille.

Tr 1 : CM 6 ms (6)

Tr 2 : 6 aug (12)

Tr 3 : (1 ms, 1 aug) x 6 (18)

Tr 4 : (2 ms, 1 aug) x 6 (24)

Tr 5 : 1 ms, 1 aug, (3 ms, 1 aug) x 5, 2 ms (30)

Tr 6 : (4 ms, 1 aug) x 6 (36)

Tr 7 : 2 ms, 1 aug, (5 ms, 1 aug) x 5, 3 ms (42)

Tr 8 : (6 ms, 1 aug) x 6 (48)

Tr 9 : 3 ms, 1 aug, (7 ms, 1 aug) x 5, 4 ms (54)

Tr 10 : 54 ms (54)

Tr 11 : (8 ms, 1 aug) x 6 (60)

Tr 12 : 4 ms, 1 aug, (9 ms, 1 aug) x 5, 5 ms (66)

Tr 13 : 66 ms (66)

Tr 14 : (10 ms, 1 aug) x 6 (72)

Tr 15-17 : 72 ms (72)


Tr 18 : (11 ms, 1 aug) x 6 (78)

Tr 19 : 78 ms (78)

Tr 20 : (12 ms, 1 aug) x 6 (84)

Tr 21 : 84 ms (84)

Remarque : Il n'est pas nécessaire de laisser un long fil, sauf si vous préférez coudre.



<https://youtu.be/f4tmnQcd-OM?t=408>





## Pointes de la carapace (x 11)

1 de ces pointes est pour la queue.

Utilisez le fil mangue (jaune).

Tr 1 : CM 6 ms (6)

Tr 2 : (2 ms, 1 aug) x 2 (8)

Tr 3 : (3 ms, 1 aug) x 2 (10)

Tr 4 : (4 ms, 1 aug) x 2 (12)

Tr 5 : (5 ms, 1 aug) x 2 (14)

Tr 6 : (6 ms, 1 aug) x 2 (16)

Coupez le fil et réalisez une mc de finition invisible. Il n'est pas nécessaire de laisser un long fil, sauf si vous préférez coudre (voir vidéo).



<https://youtu.be/f4tmnQcd-OM?t=799>

## Petite pointe de la queue (x 1)

Utilisez le fil mangue (jaune).

Tr 1 : CM 6 ms (6)

Tr 2 : (2 ms, 1 aug) x 2 (8)

Tr 3 : (3 ms, 1 aug) x 2 (10)

Tr 4 : (4 ms, 1 aug) x 2 (12)

Coupez le fil et réalisez une mc de finition invisible (voir vidéo).


Remarque : Cette pointe plus petite est identique aux autres du Tr 1-4.



Remarque : Pour assembler la queue ainsi que la carapace, nous vous conseillons de visionner le tutoriel vidéo.

<https://youtu.be/f4tmnQcd-OM?t=1100>





<https://youtu.be/f4tmnQcd-OM?t=1337>

Remarque : Rembourrez, puis ajoutez de la ouate avant de terminer la couture. Il n'est pas nécessaire de réaliser une couture parfaite car nous ajouterons un autre détail par-dessus.

**CONTINUEZ AVEC LE PDF SUIVANT**

